

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür

Modell

SAP -Code

00014961



- Dampftyp: Symbiotic
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Steamtuner - 5-stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014961	Dampftyp	Symbiotic
Netzbreite [MM]	519	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	808	GN / EN -Größe im Gerät	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	770	GN -Gerätetiefe	40
Nettogewicht / kg]	92.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	7.900	Bildschirmgröße	7“
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7" 400 V linke Tür

Modell

SAP -Code

00014961



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür

Modell

SAP -Code

00014961

**1. SAP -Code:**

00014961

**2. Netzbreite [MM]:**

519

**3. Nettentiefe [MM]:**

808

**4. Nettohöhe [MM]:**

770

**5. Nettogewicht / kg:**

92.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

580

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

980

**9. Bruttogewicht [kg]:**

102.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

7.900

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Gerätefarbe:**

Edelstahl

**15. Breite des internen Teils [MM]:**

380

**16. Tiefe des internen Teils [MM]:**

540

**17. Höhe des inneren Teils [MM]:**

370

**18. Verstellbare Füße:**

Ja

**19. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**20. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**21. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**22. Weitere Informationen:**

Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)

**23. Dampftyp:**

Symbiotic

**24. Stabilere Version:**

Nein

**25. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**26. Verzögerter Start:**

Ja

**27. Bildschirmgröße:**

7"

**28. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür

Modell

SAP -Code

00014961

## 29. Automatisches Vorheizen:

Ja

## 30. Automatische Kühlung:

Ja

## 31. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion:

Ja

## 32. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

## 33. Nachtkochen:

Ja

## 34. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

## 35. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

## 36. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

## 37. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Steamtuner - 5-stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

## 38. Langsames Kochen:

ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

## 39. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

## 40. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

## 41. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

## 42. Reversibler Lüfter:

Ja

## 43. Sustaine Box:

Ja

## 44. Heizelementmaterial:

Incoloy

## 45. Sonde:

optionale

## 46. Fernbedienung:

Ja

## 47. Dusche:

manuell (optional)

## 48. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

30

## 49. Räucherfunktion:

Ja

## 50. Innenbeleuchtung:

Ja

## 51. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

## 52. Anzahl der Fans:

1

## 53. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

## 54. Anzahl der Programme:

1000

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V linke Tür

Modell

SAP -Code

00014961

## 55. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

## 61. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

## 56. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

## 62. Haccp:

Ja

## 57. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

## 63. Anzahl der GN / en:

6

## 58. Anzahl der Rezeptschritte:

9

## 64. GN / EN -Größe im Gerät:

GN 1/1

## 59. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

## 65. GN -Gerätetiefe:

40

## 60. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

## 66. Lebensmittelregeneration:

Ja