

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Pastakocher elektrisch 16 l ohne Unterbauten 400 V

| | | |
|---------------|------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110122 |
|---------------|------------------|----------|



- Beckenvolumen [l]: 16
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Material: Edelstahl
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| SAP -Code | 00110122 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Netzbreite [MM] | 400 | Beckenvolumen [l] | 16 |
| Nettentiefe [MM] | 700 | Breite des internen Teils [MM] | 308 |
| Nettohöhe [MM] | 330 | Tiefe des internen Teils [MM] | 336 |
| Nettogewicht / kg] | 17.30 | Höhe des inneren Teils [MM] | 213 |
| Power Electric [KW] | 4.500 | | |

Technisches Datenblatt






Technische Zeichnung

Pastakoher elektrisch 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00110122



Pastakocher elektrisch 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00110122

1

Binden

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 316
Überprüfen des Betriebs

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfach zu reinigen das Gerät und eine sichere Heizung

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

¾ „Abflussventil vor dem Gerät mit Sicherheitssicherung gegen spontane Entladung

Der Ausgang des Bades in den vorbereiteten Behälter

- einfaches und sicheres Handling

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Pastakocher elektrisch 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00110122

1. SAP -Code:

00110122

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

330

5. Nettogewicht / kg]:

17.30

6. Bruttobreite [MM]:

440

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

390

9. Bruttogewicht [kg]:

23.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

4.500

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

Edelstahl

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

20. Beckenvolumen [l]:

16

21. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:

308 x 336 x 213

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

110

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

130

27. Verstellbare Füße:

Ja

28. Weitere Informationen:

Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Pastakocher elektrisch 16 l ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00110122

29. Heizelementmaterial:

Incoloy

35. Abfluss:

Ja

30. Falsch unten:

Ja

36. Sicherheitsabfluss:

Ja

31. Anzahl der Becken:

1

37. Breite des internen Teils [MM]:

308

32. Beckenmaterial:

AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit gegen Salzwasser

38. Tiefe des internen Teils [MM]:

336

33. Wasserzufluss:

durch mechanischen Hahn

39. Höhe des inneren Teils [MM]:

213

34. Abflusstyp:

an der Fronttafel