

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Eiswürfelbereiter Luftkühlung 55 kg/24h

Modell

SAP -Code

00020482



- Kühltyp: luftgekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Eissplitt
- Produktion pro Tag [kg]: 55
- Wasserverbrauch [l/h]: 3.10
- Behälter für Eis: Ja
- Material: AISI 304

<b>SAP -Code</b>	00020482	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	465	<b>Kühltyp</b>	luftgekühlt
<b>Nettentiefe [MM]</b>	595	<b>Wasserverbrauch [l/h]</b>	3.10
<b>Nettohöhe [MM]</b>	889	<b>Produktion pro Tag [kg]</b>	55
<b>Nettogewicht / kg]</b>	55.00	<b>Art des Eiss</b>	Eissplitt
<b>Power Electric [KW]</b>	0.440	<b>Eisspeicherkapazität [kg]</b>	20

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung






Eiswürfelbereiter Luftkühlung 55 kg/24h

Modell

SAP -Code

00020482



\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.



### Eiswürfelbereiter Luftkühlung 55 kg/24h

Modell

SAP -Code

00020482

1

#### Granuliertes Eis

- Das Crushed Ice ist feucht und schmilzt schneller.
- Es ist kein Eisbrecher erforderlich - Zeitsparung

2

#### Der effektivste Verdampfer auf dem Markt

- geringerer Energieverbrauch und schnellere Eisproduktion
- Energiekosten sparen, zeitlich einsparen

3

#### Dampf ohne Versiegelungsverbindungen und Dichtungen

- ein solides gleichmäßiges Design des Verdampfers
- einfach zu säubern

4

#### Tropische Version der Maschine (Klasse T)

- Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.
- Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen

5

#### Ein hinterleuchteter Rockerschalter

- Einfacher Betrieb auch bei reduzierter Sichtbarkeit oder im Dunkeln
- Zeit sparen und die Möglichkeit, auch im Dunkeln oder bei reduzierter Sicht ein- und aus dem Gerät ein- und auszuschalten

6

#### Kältemittel - Gas R290

- Kältemittel mit sehr geringen Vorteilen für die globale Erwärmung und den geringeren Energieverbrauch.
- ökologische Verwendung und wirtschaftliche Einsparungen

7

#### Leistungsstarke Geschwindigkeitsreduzierung an der Spitze

- Komfortabler Service, höhere Produktionsgeschwindigkeit
- Zeitsparung, menschliche Arbeit, wirtschaftliche Ersparnisse

8

#### STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird

- Stärke
- die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung

9

#### SFVS Frontlüftung

- Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum
- Variabilität des Standorts des Geräts

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Eiswürfelbereiter Luftkühlung 55 kg/24h

Modell

SAP -Code

00020482

**1. SAP -Code:**

00020482

**2. Netzbreite [MM]:**

465

**3. Nettentiefe [MM]:**

595

**4. Nettohöhe [MM]:**

889

**5. Nettogewicht / kg]:**

55.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

540

**7. Grobtiefe [MM]:**

650

**8. Bruttohöhe [MM]:**

920

**9. Bruttogewicht [kg]:**

60.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.440

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Kältemittel:**

R290

**14. Kühltyp:**

luftgekühlt

**15. Material:**

AISI 304

**16. Gerätefarbe:**

Edelstahl

**17. Min Umgebungstemperatur [° C]:**

10

**18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

43

**19. Weitere Informationen:**

Max. Höhe mit Füßen 939 mm

**20. Produktion pro Tag [kg]:**

55

**21. Wasserverbrauch [l/h]:**

3.10

**22. Tür des Geräts:**

voll

**23. Art des Eiss:**

Eissplitt

**24. Behälter für Eis:**

Ja

**25. Eisspeicherkapazität [kg]:**

20