

Sporák elektrický s 4 tálovými plotnami s troubou GN 2/1

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00014656 |
| SPLT 70/80-21 E | Skupina artiklů | Sporáky |



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

| | | | |
|---------------------------|----------|--|--------------------|
| Sap kód | 00014656 | Hmotnost netto [kg] | 126.30 |
| Šířka netto [mm] | 800 | Příkon elektrický [kW] | 16.300 |
| Hloubka netto [mm] | 700 | Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Výška netto [mm] | 910 | Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby) | Statická |

Sporák elektrický s 4 tálovými plotnami s troubou GN 2/1

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00014656 |
| SPLT 70/80-21 E | Skupina artiklů | Sporáky |

1

Čtvercové plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na velké čtvercové ploše

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

statické pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

Sporák elektrický s 4 tálovými plotnami s troubou GN 2/1

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00014656 |
| SPLT 70/80-21 E | Skupina artiklů | Sporáky |

1. Sap kód:

00014656

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

910

5. Hmotnost netto [kg]:

126.30

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

138.90

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

16.300

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IP24

15. Barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Kontrolky:

chodu

18. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

21. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

22. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

23. Počet stupňů regulace výkonu:

6

24. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Počet hořáků/ploten:

4

27. Typ plynových varných zón:

Tálové

28. Typ elektrických varných zón:

Čtvercové

Sporák elektrický s 4 tálovými plotnami s troubou GN 2/1

| | | |
|-----------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00014656 |
| SPLT 70/80-21 E | Skupina artiklů | Sporáky |

29. Typ trouby:

elektrická statická

30. Příkon elektrické trouby [kW]:

6.30

31. Rozměr trouby:

GN 2/1

32. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická

33. Těsnění:

Ano

34. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

35. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50