

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Armoire réfrigérée froid négatif 700 l verre, sans agrégat GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012002
X-STORNO ENF 700 RG	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

- Taille de l'appareil - GN / EN: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 458
- Température minimale de l'appareil [° C]: -24
- Température maximale de l'appareil [° C]: -10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Verrou de porte: Non
- Dégivrage automatique: Non
- Consommation annuelle d'énergie: 2436

<b>Code SAP</b>	00012002	<b>Nombre de positions des pièces internes de l'appareil</b>	3
<b>Largeur nette [mm]</b>	733	<b>Nombre de GN / EN</b>	24
<b>Profondeur nette [mm]</b>	867	<b>Taille de l'appareil - GN / EN</b>	GN 2/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	2090	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-24
<b>Poids net [kg]</b>	149.20	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	-10
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Volume de chambre [L]</b>	458		

# Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid négatif 700 l verre, sans agrégat GN 2/1, inox

Modèle


Code SAP

00012002

X-STORNO ENF 700 RG

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Armoire réfrigérée froid négatif 700 l verre, sans agrégat GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012002
X-STORNO ENF 700 RG	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

#### Isolation 90mm

- Pertes minimales
- Économie d'énergie

2

#### Ouverture des deux côtés

- Possibilités multiples de placement
- Une plus grande efficacité opérationnelle
  - Meilleure ergonomie de la cuisine

3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Résistance à la corrosion
- Durée de vie plus longue
  - Sans dangers pour la santé

4

#### Dégivrage automatique

- Pas besoin de surveiller
- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

5

#### Roues, pieds

- Variabilité
- Confort d'utilisation

6

#### Classe énergétique élevée

- Pertes minimales énergie  
Haute efficacité  
Aliments réfrigérés garantis
- Économies
  - Sécurité hygiénique

# Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid négatif 700 l verre, sans agrégat GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012002
X-STORNO ENF 700 RG	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00012002

**2. Largeur nette [mm]:**

733

**3. Profondeur nette [mm]:**

867

**4. Hauteur nette [mm]:**

2090

**5. Poids net [kg]:**

149.20

**6. Largeur brute [mm]:**

763

**7. Profondeur brute [mm]:**

873

**8. Hauteur brute [mm]:**

2170

**9. Poids brut [kg]:**

164.20

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**12. Réfrigérant:**

R290

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. Température ambiante maximale [° C]:**

40

**15. Propriétés de l'appareil 2:**

Gelés

**16. Taille de l'appareil - GN / EN:**

GN 2/1

**17. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

3

**18. Nombre de GN / EN:**

24

**19. Volume de chambre [L]:**

458

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

90

**22. Unité:**

Non

**23. Verrou de porte:**

Non

**24. Consommation annuelle d'énergie:**

2436

**25. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-24

**26. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-10

**27. Dégivrage automatique:**

Non