

### Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí bojler levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014903
STBB 0611 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Steamtuner - 5-stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014903	<b>Druh připojení plynu</b>	Zemní plyn
<b>Šířka netto [mm]</b>	860	<b>Typ vývinu páry</b>	Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
<b>Hloubka netto [mm]</b>	795	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	6
<b>Výška netto [mm]</b>	835	<b>Velikost GN / EN zařízení</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	142.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	1.400	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové + knoflík
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Velikost displeje</b>	9"
<b>Výkon plynový [kW]</b>	12.000		


# Technický list

Technický výkres



## Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí bojler levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014903
STBB 0611 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí bojler levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014903
STBB 0611 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00014903

**2. Šířka netto [mm]:**

860

**3. Hloubka netto [mm]:**

795

**4. Výška netto [mm]:**

835

**5. Hmotnost netto [kg]:**

142.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

955

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1020

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

152.00

**10. Typ spotřebiče:**

Kombinované zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

1.400

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Výkon plynový [kW]:**

12.000

**14. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Barva zařízení:**

Nerezové

**17. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**18. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**19. Stohovatelnost:**

Ano

**20. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**21. Doplnující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**22. Typ vývinu páry:**

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

**23. Kominátek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**24. Funkce odloženého startu:**

Ano

**25. Velikost displeje:**

9"

**26. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**27. Automatický předehřev:**

Ano

**28. Automatické zchlazení:**

Ano



### Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí bojler levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014903
STBB 0611 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**29. Funkce studeného uzení:**

Ano

**30. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**31. Vaření přes noc:**

Ano

**32. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

**33. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

**34. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**35. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Steamtuner - 5-stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

**36. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 30 °C - možnost kynutí

**37. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**38. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**39. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**40. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**41. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**42. Sonda:**

Ano

**43. Sprcha:**

Ruční navíjecí

**44. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

70

**45. Funkce uzení:**

Ano

**46. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**47. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**48. Počet ventilátorů:**

1

**49. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**50. Počet programů:**

1000

**51. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**52. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 6x GN 1/1 automatické mytí bojler levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014903
STBB 0611 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 53. Počet přednastavených programů:

100

### 54. Počet kroků receptu:

9

### 55. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

### 56. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 57. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 58. HACCP:

Ano

### 59. Počet GN / EN zařízení:

6

### 60. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

### 61. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 62. Funkce regenerace pokrmů:

Ano