

Sporák elektrický 4x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012398
SPL 90/80 E	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3
- Příkon zóny 2 [kW]: 3
- Příkon zóny 3 [kW]: 3
- Příkon zóny 4 [kW]: 3
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00012398	Počet zón	4
Šířka netto [mm]	800	Příkon zóny 1 [kW]	3
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 2 [kW]	3
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 3 [kW]	3
Hmotnost netto [kg]	107.00	Příkon zóny 4 [kW]	3
Příkon elektrický [kW]	12.000	Průměr zařízení [mm]	300
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Sporák elektrický 4x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012398
SPL 90/80 E	Skupina artiklů	Sporáky

1

Čtvercové plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na velké čtvercové ploše

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Variabilita

možnost přidání k současné lince
snadná možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

Sporák elektrický 4x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012398
SPL 90/80 E	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00012398

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

107.00

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

970

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

122.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

12.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

15. Materiál vrchní desky:

AISI 304

16. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

17. Počet zón:

4

18. Příkon zóny 1 [kW]:

3

19. Příkon zóny 2 [kW]:

3

20. Příkon zóny 3 [kW]:

3

21. Příkon zóny 4 [kW]:

3

22. Počet stupňů regulace výkonu:

7

23. Nastavitelné nožičky:

Ano

24. Počet hořáků/ploten:

4

25. Průměr zařízení [mm]:

300

26. Typ elektrických varných zón:

Čtvercové