

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 30 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018537
IMK 3215 ADP	Groupe d'articles	Machines à glaçons



- Type de refroidissement: Air
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Température ambiante min [° C]: 10
- Type de glace/glaçons: Gourmet
- Poids de la glace [g]: 22.00
- Production par jour [kg]: 30
- Consommation d'eau [L]: 3.40
- Réservoir à glaçons: Yes
- Matériel: AISI 304

Code SAP	00018537	Type de refroidissement	Air
Largeur nette [mm]	405	Consommation d'eau [L]	3.40
Profondeur nette [mm]	515	Production par jour [kg]	30
Hauteur nette [mm]	744	Type de glace/glaçons	Gourmet
Poids net [kg]	41.00	Poids de la glace [g]	22.00
Puissance électrique [kW]	0.340	Capacité de stockage de glace/ des glaçons [kg]	15
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 30 kg/24h

Modèle





Code SAP

00018537

IMK 3215 ADP

Groupe d'articles

Machines à glaçons



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

Fiche technique

Avantages du produit



Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 30 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018537
IMK 3215 ADP	Groupe d'articles	Machines à glaçons

- 1** | **Glaçons gourmet solides et transparents**
glaçons gourmet sans impuretés
– innocuité pour la santé et esthétique
- 2** | **A3S : système avec buses flexibles à petites vibrations**
empêche l'accumulation de calcaire.
– durée de vie plus longue de l'appareil sans besoin de détartrage
- 3** | **Ventilation frontale SFVS**
permet d'encastrer l'unité dans l'intérieur
– variabilité de l'emplacement de l'appareil
- 4** | **Interrupteur de nettoyage**
déconnecte le système de refroidissement lors de la circulation de l'eau avec un produit détartrant
– économie du temps et du travail
- 5** | **Moteur pompe « NEVER STOP » (conception sans joints)**
empêche la détérioration dans l'eau dure
– durée de vie plus longue de l'appareil sans besoin de détartrage = gain de temps et d'économie
- 6** | **EASI : système d'installation et d'entretien - tous les panneaux peuvent être démontés séparément**
accès facile pour l'installation et l'entretien.
– gain de temps, de travail humain, d'argent
- 7** | **PCB dans la partie inférieure**
facile d'entretien
– gain de temps et de travail
- 8** | **Version tropicale de la machine (CLASSE T)**
l'adaptation à des conditions climatiques extrêmes.
– utilisation dans des conditions climatiques extrêmes
- 9** | **STIF : structure soutenue par 4 colonnes en acier**
structure résistante
– possibilité d'utilisation plus intensive et peu déformable

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 30 kg/24h

Modèle	Code SAP	00018537
IMK 3215 ADP	Groupe d'articles	Machines à glaçons

1. Code SAP:

00018537

2. Groupe d'articles:

Machines à glaçons

3. Largeur nette [mm]:

405

4. Profondeur nette [mm]:

515

5. Hauteur nette [mm]:

744

6. Poids net [kg]:

41.00

7. Largeur brute [mm]:

480

8. Profondeur brute [mm]:

580

9. Hauteur brute [mm]:

870

10. Poids brut [kg]:

48.00

11. Type d'appareil:

Appareil électrique

12. Puissance électrique [kW]:

0,340

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Air

16. Matériel:

AISI 304

17. Température ambiante min [° C]:

10

18. Température ambiante maximale [° C]:

43

19. Production par jour [kg]:

30

20. Consommation d'eau [L]:

3.40

21. Type de glace/glaçons:

Gourmet

- Kloboučkový

22. Poids de la glace [g]:

22.00

23. Réservoir à glaçons:

Yes

24. Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]:

15