

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse, couteau 275 mm lisse

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013370
GSE 275 - Liquidation	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 275
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 210 x 170
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Protection transparente des doigts ochranný prstenec nože z nerezové oceli Protection de lame en acier inoxydable
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: 10 min de fonctionnement, 5 min de repos

<b>Code SAP</b>	00013370	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	520	<b>Type de lame</b>	Lisse
<b>Profondeur nette [mm]</b>	420	<b>Diamètre de la lame [mm]</b>	275
<b>Hauteur nette [mm]</b>	380	<b>Épaisseur de la coupe [mm]</b>	0 - 14
<b>Poids net [kg]</b>	14.50	<b>Dimension de coupe [mm/mm]</b>	210 x 170
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.180		

### Trancheuse, couteau 275 mm lisse

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013370
GSE 275 - Liquidation	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

# 1

#### Corps en alliage d'aluminium

Robustesse  
Propreté

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

# 2

#### Traitement anti-couteau anti-adhésif

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

- Grâce à la modification du couteau, il est possible de couper des aliments encore plus mous, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent

# 3

#### Mécanisme de levier de pression

Haute sécurité de l'établissement

- Grâce au protège-doigts, il minimise les risques d'accidents du travail

# 4

#### Entraînement par engrenage (par pignon)

Bon rapport prix/puissance

- Grâce à la méthode de conversion plus simple, vous économiserez le coût initial d'achat de la machine

# 5

#### Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

- Aucune restriction sur la préparation des aliments
- Longue durée de vie et haute résistance

# 6

#### Diamètre du couteau 275mm

Grand diamètre de couteau

- Grâce au grand diamètre de la lame, il est également possible de traiter de gros morceaux d'aliments comme le prosciutto, la mortadelle

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Trancheuse, couteau 275 mm lisse

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013370
GSE 275 - Liquidation	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

### 1. Code SAP:

00013370

### 2. Largeur nette [mm]:

520

### 3. Profondeur nette [mm]:

420

### 4. Hauteur nette [mm]:

380

### 5. Poids net [kg]:

14.50

### 6. Largeur brute [mm]:

500

### 7. Profondeur brute [mm]:

540

### 8. Hauteur brute [mm]:

580

### 9. Poids brut [kg]:

17.60

### 10. Type d'appareil:

Appareil électrique

### 11. Matériel:

Aluminium

### 12. Puissance électrique [kW]:

0.180

### 13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Type de contrôle:

Mécanique

### 15. Capot de protection:

Plexiglas transparent

### 16. Élément de sécurité:

Protection transparente des doigts ochranný prsteneček nože z nerezové oceli  
Protection de lame en acier inoxydable

### 17. Protection des moteurs:

Ventilateur et protection contre la surchauffe

### 18. Pieds réglables:

Oui

### 19. Interrupteur principal:

Oui

### 20. Type de transfert:

Entraînement par courroie

### 21. Équipement standard pour l'appareil:

brousek pevně přidělaný na zařízení

### 22. Informations complémentaires:

Lame montée en biais, sur un double roulement à billes  
La lame est en acier antiadhésif avec des rainures adhésives  
Support massif pour l'aliment  
Lame antiadhésive

### 23. Type de lame:

Lisse

### 24. Diamètre de la lame [mm]:

275

### 25. Dimension de coupe [mm/mm]:

210 x 170

### 26. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Trancheuse, couteau 275 mm lisse

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013370
GSE 275 - Liquidation	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

### 27. Limitation du travail continu:

10 min de fonctionnement, 5 min de repos

### 28. Table mobile amovible:

Oui

### 29. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

### 30. Position de la table:

Oblique

### 31. Matériau du couverture de la lame:

Acier inoxydable

### 32. Équipement d'affûtage:

Intégré

### 33. Épaisseur de la coupe [mm]:

0 - 14