

## Sporák indukce drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007448
PCID-64ET	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 5
- Příkon zóny 2 [kW]: 5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: Nerez

<b>Sap kód</b>	00007448	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	400	<b>Počet zón</b>	2
<b>Hloubka netto [mm]</b>	600	<b>Příkon zóny 1 [kW]</b>	5
<b>Výška netto [mm]</b>	422	<b>Příkon zóny 2 [kW]</b>	5
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	20.00	<b>Rozměr sklokeramické desky [mm x mm]</b>	350 x 570
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	10.000		





### Sporák indukce drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007448
PCID-64ET	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky

# 1

#### Indukční povrch

nejrychlejší nahřátí varné zóny  
přesné nahřátí pouze v místě položení nádoby

- úspora času při přípravě pokrmů
- nedochází k neohřátí a dlouhé přípravě pokrmů

# 2

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

# 3

#### Celonerezové provedení

materiál nerezne  
odolnost materiálu proti opotřebení  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

# 4

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

# 5

#### Variabilita

možnost připevnění na pevnou desku jako součást monobloku  
možnost tvorby jednoho modulu  
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost



### Sporák indukce drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00007448
PCID-64ET	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky

**1. Sap kód:**

00007448

**2. Šířka netto [mm]:**

400

**3. Hloubka netto [mm]:**

600

**4. Výška netto [mm]:**

422

**5. Hmotnost netto [kg]:**

20.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

470

**7. Hloubka brutto [mm]:**

700

**8. Výška brutto [mm]:**

530

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

25.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Drop-in

**12. Příkon elektrický [kW]:**

10.000

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX5

**15. Materiál:**

Nerez

**16. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**17. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

2.00

**19. Počet zón:**

2

**20. Příkon zóny 1 [kW]:**

5

**21. Příkon zóny 2 [kW]:**

5

**22. Typ ovládání výkonu:**

knoflíkové

**23. Počet stupňů regulace výkonu:**

6

**24. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

**25. Počet hořáků/ploten:**

2

**26. Typ elektrických varných zón:**

Indukční

**27. Rozměr sklokeramické desky [mm x mm]:**

350 x 570