

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Gasherd 2x Brenner mit Unterbau

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012303
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 8
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

<b>SAP -Code</b>	00012303	<b>Stromgas [KW]</b>	16.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	400	<b>Art des Gas</b>	Erdgas, Propan Butan
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Anzahl der Zonen</b>	2
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	8
<b>Nettogewicht / kg]</b>	44.00	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	5

### Gasherd 2x Brenner mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00012303

1

#### Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz  
Messingbrenner abnehmbar  
ewige Flamme  
lange Lebensdauer  
zerlegbar

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)  
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

#### Nationärin

langes Leben  
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

#### Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter  
Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel  
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

6

#### Variabilität

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern  
Einfach ein Modul erstellen  
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Gasherd 2x Brenner mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00012303

### 1. SAP -Code:

00012303

### 2. Netzbreite [MM]:

400

### 3. Nettentiefe [MM]:

900

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

44.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

970

### 7. Grobtiefe [MM]:

440

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1140

### 9. Bruttogewicht [kg]:

56.00

### 10. Gerätetyp:

Gasgerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

### 12. Stromgas [KW]:

16.000

### 13. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 16. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

### 18. Anzahl der Zonen:

2

### 19. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

8

### 20. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

5

### 21. Netzmaterial:

Edelstahl

### 22. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 23. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

### 24. Verstellbare Füße:

Ja

### 25. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

2

### 26. Art der Gaskochzonen:

klassisch

### 27. Brennertyp:

Messing, zerlegbar