



## Vodní lázeň stacionární elektrická GN 4-1/1 ovládání na kratší straně s deskou

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00005945
BMSK 4120	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně

- Výpust': Ano
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

<b>Sap kód</b>	00005945	<b>Příkon elektrický [kW]</b>	2.800
<b>Šířka netto [mm]</b>	598	<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Hloubka netto [mm]</b>	1601	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	4
<b>Výška netto [mm]</b>	905	<b>Velikost GN / EN zařízení</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	68.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	200

# Technický list

Technický výkres



Vodní lázeň stacionární elektrická GN 4-1/1 ovládání na kratší straně s deskou

Model


Sap kód

00005945

BMSK 4120

Skupina artiklů

Vařiče těstovin a vodní lázně





### Vodní lázeň stacionární elektrická GN 4-1/1 ovládání na kratší straně s deskou

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00005945
<b>BMSK 4120</b>	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně

# 1

#### Hlubokotažené vany

vany bez ostrých přechodů, hran a rohů

- jednoduchá údržba
- perfektní sanitace

# 2

#### Ovládání každé vany zvlášť

variabilita použití

- možnost udržování různých pokrmů na různou teplotu

# 3

#### Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost

- perfektní sanitace
- dlouhá životnost

# 4

#### Vypouštěcí ventil pod vanou

bezpečnější umístění vypouštěcího ventilu

- umístění ventilu předchází nechtěnému kontaktu a případnému opaření



### Vodní lázeň stacionární elektrická GN 4-1/1 ovládání na kratší straně s deskou

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00005945
<b>BMSK 4120</b>	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně

**1. Sap kód:**

00005945

**2. Šířka netto [mm]:**

598

**3. Hloubka netto [mm]:**

1601

**4. Výška netto [mm]:**

905

**5. Hmotnost netto [kg]:**

68.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

730

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1700

**8. Výška brutto [mm]:**

1010

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

70.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Stacionární

**12. Příkon elektrický [kW]:**

2.800

**13. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**15. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**16. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**17. Maximální teplota zařízení [°C]:**

90

**18. Minimální teplota zařízení [°C]:**

30

**19. Výpust:**

Ano

**20. Počet GN / EN zařízení:**

4

**21. Velikost GN / EN zařízení:**

GN 1/1

**22. Hloubka GN zařízení [mm]:**

200