

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 Wenge

Modell

SAP -Code

00012183



- Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012183	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1169	Anzahl der GN / en	3
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	146.40	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.247	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung







Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 Wenge

Modell

SAP -Code

00012183

A= ELECTRICAL CONNECTION
 D= WATER DISCHARGE Ø16
 E= GAS CONNECTION Ø8 Ø10
 F= WATER BOX





Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 Wenge

Modell

SAP -Code

00012183

1

Dynamische Kühlung

- Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes
- größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

2

Messingbildschirm mit El. fahren

- Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken
- Höhere Hygienesicherheit
 - Einfachheit
 - Attraktivität

3

LED-Beleuchtung

- Minimale Energieintensität
- wirtschaftliche Beleuchtung
 - attraktives Aussehen

4

Ein abnehmbarer Verdampferfilter

- Demontage
- Zeit sparen beim Reinigen

5

Nationrese

- harmlos für Lebensmittel
Robustheit
- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
 - langes Leben

6

Abgerundete Ecken

- Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken
- Höhere Hygienesicherheit
 - Spartzeit dank einfacher Reinigung

7

Fügen Sie GN auf 200 mm ein

- Variabilität der Nutzung
- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
 - Zeit sparen, Orte, Kosten

8

Reiseräder

- Boofet -Tisch
- Größere Flexibilität bei Ausgaben
 - Möglichkeit, Raty zu verwenden
 - einfacher und sicherer zu handhaben

9

Messinggalerie mit Abzug

- Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung
- Lebensmittelschutz
 - Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen - Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 Wenge

Modell

SAP -Code

00012183

1. SAP -Code:

00012183

2. Netzbreite [MM]:

1169

3. Nettentiefe [MM]:

760

4. Nettohöhe [MM]:

1488

5. Nettogewicht / kg]:

146.40

6. Bruttobreite [MM]:

1233

7. Grobtiefe [MM]:

860

8. Bruttohöhe [MM]:

1595

9. Bruttogewicht [kg]:

163.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Buffertyp:

BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung

13. Geräteeigenschaften:

gekühlt

14. Gerätefarbe:

RAL

15. Power Electric [KW]:

0.247

16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Anzahl der GN / en:

3

18. GN / EN -Größe im Gerät:

GN 1/1

19. GN -Gerätetiefe:

200

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8