

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque pour servir chauffée, vitrocéramique GN 3-1/1 drop-in

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012086
SL BROWN+ 3	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines



- Type de buffet: BROWN - chauffé, en verre-céramique
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil - GN / EN: GN 1/1
- Température minimale de l'appareil [° C]: 60
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100

<b>Code SAP</b>	00012086	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	650	<b>Nombre de GN / EN</b>	3
<b>Profondeur nette [mm]</b>	1139	<b>Taille de l'appareil - GN / EN</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	100	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	60
<b>Poids net [kg]</b>	27.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	100
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.855		

# Fiche technique





Dessin technique




## Plaque pour servir chauffée, vitrocéramique GN 3-1/1 drop-in

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012086
SL BROWN+ 3	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

A = ELECTRICAL CONNECTION  
 D = WATER DISCHARGE G1/2" (M) ONLY BM  
 E = WATER INLET G3/4" (M) ONLY BM



GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620



# Fiche technique

Avantages du produit



## Plaque pour servir chauffée, vitrocéramique GN 3-1/1 drop-in

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012086
SL BROWN+ 3	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

1

### Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution

Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront

2

### Plaque vitrocéramique

Surface dure et lisse

Résistance

- Facile d'entretien
- Longue durée de vie

3

### Pas de gaufrage

Pas d'arêtes vives ni d'angles

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

4

### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

# Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque pour servir chauffée, vitrocéramique GN 3-1/1 drop-in

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012086
SL BROWN+ 3	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

**1. Code SAP:**

00012086

**2. Largeur nette [mm]:**

650

**3. Profondeur nette [mm]:**

1139

**4. Hauteur nette [mm]:**

100

**5. Poids net [kg]:**

27.00

**6. Largeur brute [mm]:**

730

**7. Profondeur brute [mm]:**

1230

**8. Hauteur brute [mm]:**

700

**9. Poids brut [kg]:**

31.70

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. Type de buffet:**

BROWN - chauffé, en verre-céramique

**13. Propriétés de l'appareil:**

Réchauffés

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Noir

**15. Puissance électrique [kW]:**

0.855

**16. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Nombre de GN / EN:**

3

**18. Taille de l'appareil - GN / EN:**

GN 1/1

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

60

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

100