

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Würstchenwärmer doppelt mit Auslass 2x GN 1/2

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00005199
---------------	------------------	----------



- Material: Edelstahl
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Anzahl der GN / en: 2
- GN / EN -Größe im Gerät: GN 1/2
- GN -Gerätetiefe: 150
- Heizort: unter dem Wannensboden
- Falsch unten: Ja
- Standardausrüstung für das Gerät: Klappdeckel

<b>SAP -Code</b>	00005199	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	30
<b>Netzbreite [MM]</b>	534	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	90
<b>Nettentiefe [MM]</b>	364	<b>Anzahl der GN / en</b>	2
<b>Nettohöhe [MM]</b>	244	<b>GN / EN -Größe im Gerät</b>	GN 1/2
<b>Nettogewicht / kg]</b>	11.42	<b>GN -Gerätetiefe</b>	150
<b>Power Electric [KW]</b>	2.000	<b>Abfluss</b>	Ja
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

# Technisches Datenblatt






Technische Zeichnung

Würstchenwärmer doppelt mit Auslass 2x GN 1/2

Modell

SAP -Code

00005199



### Würstchenwärmer doppelt mit Auslass 2x GN 1/2

Modell

SAP -Code

00005199

1

#### Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

#### GN 2x1/2150 Kapazität

Extra hohe Kapazität

- Möglichkeit, eine große Menge an Würstchen gleichzeitig zu heizen

3

#### Abfließen Sie mit Sicherheitssicherung ab.

Möglichkeit, das Bad abzulassen, ohne dass das Gerät eine komplexe Handhabung des Geräts benötigt

- Leichtes Wasser aus der Badewanne mit einem Abflusshahn

4

#### Heizelemente außerhalb der Badewanne

Heizung unter dem Boden der Badewanne

- Die Leiche ist unter dem Tag der Badewanne versteckt und kann nicht versehentlich beschädigt oder die Verletzung des Bedieners oder das Verbrennen der Nahrung

5

#### Warnlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

6

#### Abnehmbar / doppelt unten

Ermöglicht Heizungswurst in Dampf

- Es gibt kein Auslaugen des Rohstoffs ins Wasser
- Der Rohstoff knackt beim Kochen im Wasser nicht
- Ich muss nicht so viel Wasser erhitzen
- Das Essen behält mehr Geschmack bei

7

#### Kippdeckel

Der Deckel bleibt im Gerät

Öffne nur den Teil, in dem ich manipulierte

- geringfügiger Wärmeverlust
- Ich brauche keinen Platz, um den Deckel zu speichern
- Sicherere Manipulation

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Würstchenwärmer doppelt mit Auslass 2x GN 1/2

Modell

SAP -Code

00005199

**1. SAP -Code:**

00005199

**2. Netzbreite [MM]:**

534

**3. Nettentiefe [MM]:**

364

**4. Nettohöhe [MM]:**

244

**5. Nettogewicht / kg]:**

11.42

**6. Bruttobreite [MM]:**

450

**7. Grobtiefe [MM]:**

575

**8. Bruttohöhe [MM]:**

330

**9. Bruttogewicht [kg]:**

13.50

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Material:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

2.000

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Standardausrüstung für das Gerät:**

Klappdeckel

**16. Anzahl der GN / en:**

2

**17. GN / EN -Größe im Gerät:**

GN 1/2

**18. GN -Gerätetiefe:**

150

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

30

**20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

90

**21. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**22. Abfluss:**

Ja

**23. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**24. Heizort:**

unter dem Wannensboden

**25. Falsch unten:**

Ja