

Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL

| | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| Model | Sap kód | 00012122 |
| ES LIME+ 6R | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: LIME - chlazený, statické chlazení, mělký
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 30
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

| | | | |
|-------------------------------|----------|--|--------------------|
| Sap kód | 00012122 | Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Šířka netto [mm] | 2144 | Počet GN / EN zařízení | 6 |
| Hloubka netto [mm] | 650 | Velikost GN / EN zařízení | GN 1/1 |
| Výška netto [mm] | 1288 | Hloubka GN zařízení [mm] | 30 |
| Hmotnost netto [kg] | 123.00 | Minimální teplota zařízení [°C] | 4 |
| Příkon elektrický [kW] | 0.247 | Maximální teplota zařízení [°C] | 8 |

Technický list

Technický výkres






Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL

| | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| Model | Sap kód | 00012122 |
| ES LIME+ 6R | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

A= ELECTRICAL CONNECTION
 D= WATER DISCHARGE ø16
 E= GAS CONNECTION ø6 ø8
 F= WATER BOX

| | |
|-----|------|
| GN | L |
| 3/1 | 1169 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |



Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL

| | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| Model | Sap kód | 00012122 |
| ES LIME+ 6R | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

1

Statické chlazení

- šetrnější k produktu
menší energetická náročnost
- menší vysušování potravin
 - úspornější

2

Hloubka 30mm

- možnost pokládání plat a táců
- variabilita použití

3

Celonerezová konstrukce

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost
- perfektní sanitace
 - dlouhá životnost

4

Zaoblené rohy

- vany bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
 - úspora času díky snadnému čištění

5

LED osvětlení

- minimální energetická náročnost
- úsporné osvětlení
 - atraktivní vzhled

6

Pojezdová kolečka

- převozitelný bufetový stůl
- větší flexibilita při výdeji
 - možnost použití na rautech
 - snadnější a bezpečnější manipulace

7

Dechová galerka se spouštěním

- galerka vyrobená z hygienického plexiskla
s motorickým posunem
- hygienická ochrana potravin
 - možnost uzavření před výdejem - prodloužení trvanlivosti potravin

Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL

| | | |
|--------------|------------------------|------------------|
| Model | Sap kód | 00012122 |
| ES LIME+ 6R | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

1. Sap kód:

00012122

2. Šířka netto [mm]:

2144

3. Hloubka netto [mm]:

650

4. Výška netto [mm]:

1288

5. Hmotnost netto [kg]:

123.00

6. Šířka brutto [mm]:

2208

7. Hloubka brutto [mm]:

714

8. Výška brutto [mm]:

1100

9. Hmotnost brutto [kg]:

149.10

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ bufetu:

LIME - chlazený, statické chlazení, mělký

12. Typ vlastností zařízení:

Chlazené

13. Vnější barva zařízení:

Hemlock

14. Příkon elektrický [kW]:

0.247

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Počet GN / EN zařízení:

6

17. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

30

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

4

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

8