

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Eckvorwaschmodul, Trockenmodul, Rückgewinnung

Modell

SAP -Code

00018467



- Anzeigetyp: Touchscreen-Display
- Anzahl der Programme: 5
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Waschzyklus: 0,6-1,1
- Waschzykluszeit [s]: 18
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00018467	Kesselleistung [KW]	28.000
Netzbreite [MM]	3096	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	990	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Waschzyklus	0,6-1,1
Nettogewicht / kg]	640.00	Waschzykluszeit [s]	18
Power Electric [KW]	44.100	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	270
Wird geladen	406 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	34.00	Korbgröße [mm]	500x500

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Tunnelpülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Eckvorwaschmodul, Trockenmodul, Rückgewinnung


Modell

SAP -Code

00018467

TECHNICAL FILE

2021



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelpülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Eckvorwaschmodul, Trockenmodul, Rückgewinnung

Modell

SAP -Code

00018467

**1. SAP -Code:**

00018467

**2. Netzbreite [MM]:**

3096

**3. Nettentiefe [MM]:**

990

**4. Nettohöhe [MM]:**

1615

**5. Nettogewicht / kg:**

640.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

3300

**7. Grobtiefe [MM]:**

1200

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2060

**9. Bruttogewicht [kg]:**

690.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

Touchscreen

**12. Material:**

AISI 310

**13. Power Electric [KW]:**

44.100

**14. Wird geladen:**

406 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

5

**16. Öffnung des Geräts:**

ausziehbar nach oben

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

450

**18. Einlassdruck:**

0,5-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

2

**21. Modularer Aufbau:**

Ja

**22. Vorgewaschenmodul:**

Ja

**23. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:**

270

**24. Selbstverschlusszyklus:**

Nein

**25. Kesselkapazität [l]:**

34.00

**26. Kesselleistung [KW]:**

28.000

**27. Beckenvolumen [l]:**

70

**28. Panzerleistung [KW]:**

10.500

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Eckvorwaschmodul, Trockenmodul, Rückgewinnung

Modell

SAP -Code

00018467

**29. Anzahl der Waschen des Waschens:**

5

**30. Anzahl der Spülen von Armen:**

5

**31. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

1

**32. Armverbindung:**

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

**33. Waschartyp:**

starr

**34. Armmaterial waschen:**

Edelstahl

**35. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:**

Ja

**36. Armtyp ausspülen:**

starr

**37. Armmaterial abspülen:**

Edelstahl

**38. Tief gezogener Panzer:**

Ja

**39. Abflussfilter:**

ProGrassive + Evolution3 - die dreifache Filterung fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,8 mm auf, das elektronisch gesteuerte teilweisem Ablassen vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

**40. Thermostop:**

Ja

**41. Kessel -Thermostat einstellen:**

Ja

**42. Korbkapazität:**

160-165-180-210-270

**43. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**44. Energiesparsystem:**

Energiesparmodus

**45. Systemspülen:**

UltraRinse3 - gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Spülwassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr

**46. Heizsystem:**

HotWash - System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

**47. Elektroventil heißes Wasser:**

Nein

**48. Korbgröße [mm]:**

500x500

**49. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:**

10

**50. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:**

60

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelspülmaschine 270, Kaltwasser, Ausgang rechts, Eckvorwaschmodul, Trockenmodul, Rückgewinnung

Modell

SAP -Code

00018467

**51. Eingebauter Weichspüler:**

Nein

**60. AID -Dispenser ausspülen:**

Ja

**52. Anzeigetyp:**

Touchscreen-Display

**61. Wasserverbrauch des Waschzyklus:**

0,6-1,1

**53. Bildschirmgröße:**

5"

**62. Waschzykluszeit [s]:**

18

**54. Standort des Bedienfelds:**

an der Fronttafel - lange Seite

**63. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**

82 (65)

**55. Ablaufpumpe:**

Nein

**64. Programm hohe Kapazität:**

Ja

**56. Selbstdiagnostik:**

Ja

**65. Programm Allgemeiner Zweck:**

Ja

**57. Doppelspülung:**

Ja

**66. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):**

Ja

**58. Pumpentyp waschen:**

Zweiweg - DuoFlow

**67. Programmbrille:**

Ja

**59. Waschmittelspender:**

Ja