

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7“ 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014958
MSTBD 1011 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeheřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014958	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Šířka netto [mm]</b>	519	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	10
<b>Hloubka netto [mm]</b>	808	<b>Velikost GN / EN zařízení</b>	GN 1/1
<b>Výška netto [mm]</b>	1010	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	40
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	110.00	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové + knoflík
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	13.800	<b>Velikost displeje</b>	7“
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7" 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014958
MSTBD 1011 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00014958

**2. Šířka netto [mm]:**

519

**3. Hloubka netto [mm]:**

808

**4. Výška netto [mm]:**

1010

**5. Hmotnost netto [kg]:**

110.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

580

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

1175

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

120.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

13.800

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládacího panelu:**

Dotykové + knoflík

**19. Doplnující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**21. Zesílená verze:**

Ne

**22. Komín pro odtažení vlhkosti:**

Ano

**23. Funkce odloženého startu:**

Ano

**24. Velikost displeje:**

7"

**25. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**26. Automatický předehřev:**

Ano

**27. Automatické zchlazení:**

Ano

**28. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano



### Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7“ 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014958
MSTBD 1011 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**29. Vaření přes noc:**

Ano

**30. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

**31. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

**32. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**33. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**34. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**35. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**36. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**37. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**38. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**39. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**40. Materiál tělesa:**

Incoloy

**41. Sonda:**

Volitelná

**42. Vzdálené ovládání:**

Ano

**43. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**44. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

30

**45. Funkce uzení:**

Ano

**46. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**47. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**48. Počet ventilátorů:**

2

**49. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**50. Počet programů:**

1000

**51. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**52. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**53. Počet přednastavených programů:**

100

**54. Počet kroků receptu:**

9

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat SLIM elektrický 10x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 7“ 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014958
MSTBD 1011 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**55. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**59. Počet GN / EN zařízení:**

10

**56. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**60. Velikost GN / EN zařízení:**

GN 1/1

**57. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**61. Hloubka GN zařízení [mm]:**

40

**58. HACCP:**

Ano

**62. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano