

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 zapuštěná deska 3x2 zásuvky nerez

Modell	SAP -Code	00012031
---------------	------------------	----------



- Material: AISI 304
- GN / EN -Größe im Gerät: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 6
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -10
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -24
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 40
- Isolationsdicke [MM]: 50
- Einheit: rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00012031	Energieklasse	G
Netzbreite [MM]	1600	Kammervolumen [l]	129
Nettentiefe [MM]	685	Anzahl der GN / en	6
Nettohöhe [MM]	613	GN / EN -Größe im Gerät	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	147.00	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-10
Power Electric [KW]	0.353	Maximale Gerätetemperatur [° C]	-24
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Kältemittel	R290

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung







Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 zapuštěná deska 3x2 zásuvky nerez

Modell

SAP -Code

00012031



A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 zapuštěná deska 3x2 zásuvky nerez

Modell

SAP -Code

00012031

1. SAP -Code:

00012031

2. Netzbreite [MM]:

1600

3. Nettentiefe [MM]:

685

4. Nettohöhe [MM]:

613

5. Nettogewicht / kg]:

147.00

6. Bruttobreite [MM]:

1620

7. Grobtiefe [MM]:

705

8. Bruttohöhe [MM]:

700

9. Bruttogewicht [kg]:

172.30

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.353

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Energieklasse:

G

14. Kältemittel:

R290

15. Material:

AISI 304

16. Gerätefarbe:

Edelstahl

17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

40

18. Geräteeigenschaften 2:

tiefkühlend

19. GN / EN -Größe im Gerät:

GN 1/1

20. Anzahl der inneren Teile:

6

21. Anzahl der GN / en:

6

22. Kammervolumen [l]:

129

23. Isolationsdicke [MM]:

50

24. Einheit:

rechts

25. Steuertyp:

digital

26. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

3560

27. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-10

28. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-24

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 zapuštěná deska 3x2 zásuvky nerez

Modell

SAP -Code

00012031

29. Automatisches Auftauen:

Ja