

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006514
LS 2350	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 560
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: -8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui

<b>Code SAP</b>	00006514	<b>Volume de chambre [L]</b>	560
<b>Largeur nette [mm]</b>	710	<b>Nombre de positions des pièces internes de l'appareil</b>	4
<b>Profondeur nette [mm]</b>	800	<b>Nombre de GN / EN</b>	4
<b>Hauteur nette [mm]</b>	2000	<b>Taille de l'appareil - GN / EN</b>	GN 2/1
<b>Poids net [kg]</b>	150.00	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-2
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.540	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	-8
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Classe d'énergie</b>	D		

# Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

Modèle


Code SAP

00006514

LS 2350

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006514
LS 2350	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

#### Isolation 70mm

- Pertes minimales
- Économie d'énergie

2

#### Ouverture des deux côtés

- Possibilités multiples de placement
- Une plus grande efficacité opérationnelle
  - Meilleure ergonomie de la cuisine

3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Résistance à la corrosion
- Durée de vie plus longue
  - Sans dangers pour la santé

4

#### Dégivrage automatique

- Pas besoin de surveiller
- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

5

#### Roues, pieds

- Variabilité
- Confort d'utilisation

6

#### Classe climatique Tropico

- Fonctionne jusqu'à 43 °C.
- Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine

# Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

Modèle

LS 2350

Code SAP

00006514

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00006514

**2. Largeur nette [mm]:**

710

**3. Profondeur nette [mm]:**

800

**4. Hauteur nette [mm]:**

2000

**5. Poids net [kg]:**

150.00

**6. Largeur brute [mm]:**

750

**7. Profondeur brute [mm]:**

850

**8. Hauteur brute [mm]:**

2100

**9. Poids brut [kg]:**

170.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.540

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

D

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Type de refroidissement:**

Dynamique

**16. Matériel:**

Inox

**17. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Refroidis

**19. Taille de l'appareil - GN / EN:**

GN 2/1

**20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

4

**21. Nombre de GN / EN:**

4

**22. Volume de chambre [L]:**

560

**23. Pieds réglables:**

Oui

**24. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

70

**25. Nombre de portes:**

2

**26. Unité:**

Oui

**27. Type de contrôle:**

Digitale

**28. Verrou de porte:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006514
LS 2350	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**29. L'éclairage intérieur:**

Oui

**31. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-8

**30. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-2

**32. Cycle de décongélation contrôlé:**

Oui