

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Närezový stroj šnekový, poloautomatická průměr 35, 230 V

Modell

SAP -Code

00007262



- Klingentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 350
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 15
- Nützlicher Schnitt [MM]: 270 x 220
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Sicherheitselement: kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů
- Geeigneter Verbraucher: vhodné pro větší provoz
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: doba chodu bez omezení

<b>SAP -Code</b>	00007262	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	520	<b>Klingentyp</b>	glatt
<b>Nettentiefe [MM]</b>	850	<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	350
<b>Nettohöhe [MM]</b>	500	<b>Dicke schneiden [mm]</b>	0 - 15
<b>Nettogewicht / kg]</b>	41.00	<b>Nützlicher Schnitt [MM]</b>	270 x 220
<b>Power Electric [KW]</b>	0.340		



### Nářezový stroj šnekový, poloautomatická průměr 35, 230 V

Modell

SAP -Code

00007262

1

#### Tělo z hliníkové slitiny

robustnost  
čistota

- dlouhá životnost
- velmi snadná údržba

2

#### Šnekový převod

dlouhá životnost

- díky šnekovému převodu a silnějšímu motoru lze používat de facto nepřetržitě

3

#### Antiadhezní úprava nože včetně drážek proti přilnavosti

menší přilnavost krájené potravin k noži

- díky úpravě nože je možné krájet i měkčí potraviny, což šetří náklady i čas

4

#### Ventilátorem chlazený motor s pojistkou proti přehřátí

větší kapacita zpracované potravin  
dlouhá životnost

- díky chlazení může déle pracovat
- díky chlazení menší nebezpečí přehřátí a poškození motoru

5

#### Ochrana prstů

vysoká bezpečnost provozu

- díky krytu prstů minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů a vícenákladů

6

#### Automatický posun stolu

jednodušší manipulace

- automatický posun stolu zvyšuje komfort a šetří čas a náklady - obsluha se může věnovat částečně i jiné činnosti

7

#### Velký průměr nože

variabilita

- díky velkému průměru nože je možné zpracovat i velké kusy potravin

8

#### Brusné zařízení v ceně

zaručená ostrost nože  
rychlá údržba

- nevznikají dodatečné náklady na externí broušení
- snadná údržba
- okamžité řešení
- úspora času

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Nářezový stroj řnekový, poloautomatická průměr 35, 230 V

Modell

SAP -Code

00007262

**1. SAP -Code:**

00007262

**2. Netzbreite [MM]:**

520

**3. Nettentiefe [MM]:**

850

**4. Nettöhöhe [MM]:**

500

**5. Nettogewicht / kg]:**

41.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

730

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttöhöhe [MM]:**

700

**9. Bruttogewicht [kg]:**

57.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Aluminium

**12. Power Electric [KW]:**

0.340

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Steuertyp:**

mechanisch

**15. Sicherheitselement:**

kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů

**16. Geeigneter Verbraucher:**

vhodné pro větší provozy

**17. Verstellbare FüÙe:**

Nein

**18. Hauptschalter:**

Ja

**19. Übertragungsart:**

Schnecke

**20. Klingentyp:**

glatt

**21. Klingendurchmesser [mm]:**

350

**22. Nützlich Schnitt [MM]:**

270 x 220

**23. An / aus Schalter:**

Ja

**24. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:**

doba chodu bez omezení

**25. Abnehmbarer Bewegungstisch:**

Ja

**26. Anti-adhäsive Klingebehandlung:**

Ja

**27. Tabellenposition:**

schräg

**28. Klingendeckmaterial:**

Edelstahl

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Nářezový stroj šnekový, poloautomatická průměr 35, 230 V

Modell

SAP -Code

00007262

**29. Schärferät:**

gegen Aufpreis

**30. Dicke schneiden [mm]:**

0 - 15