

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Épluche de pommes de terre 100-150 kg/h 5 kg

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007309
C/E PP 5	<b>Groupe d'articles</b>	Éplucheurs de pomme de terre



- Matériel: Inox
- Type de contrôle: Mécanique
- Capacité de l'appareil [L]: 5.00
- Production maximale par heure [kg / h]: 150
- Élément de sécurité: Interrupteur de sécurité magnétique du couvercle
- Start / stop: Oui
- Minuteur: Oui
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Connexion d'approvisionnement en eau: 3/4 «
- Diamètre de la vanne de vidange: 50 mm
- Abrasif: Snadno odмінatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu
- Informations complémentaires: Couvercle en plexiglas transparent pour le contrôle de toutes les étapes du traitement

<b>Code SAP</b>	00007309	<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.270
<b>Largeur nette [mm]</b>	402	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	609	<b>Capacité de l'appareil [L]</b>	5.00
<b>Hauteur nette [mm]</b>	561	<b>Production maximale par heure [kg / h]</b>	150
<b>Poids net [kg]</b>	30.00		

# Fiche technique

Dessin technique



Épluche de pommes de terre 100-150 kg/h 5 kg

Modèle



Code SAP

00007309

C/E PP 5

Groupe d'articles

Éplucheurs de pomme de terre



# Fiche technique

Avantages du produit



## Épluche de pommes de terre 100-150 kg/h 5 kg

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007309
C/E PP 5	<b>Groupe d'articles</b>	Éplucheurs de pomme de terre

1

### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments  
Robustesse

- Assainissement parfait
- Longue durée de vie

2

### Interrupteur de sécurité du couvercle

Fonctionnement en toute sécurité

- Protéger les travailleurs contre les blessures causées par une mauvaise utilisation

3

### Couvercle transparent

Inspection visuelle de toutes les étapes de traitement

- Économies de produits grâce à la possibilité de vérifier l'état du traitement

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Épluche de pommes de terre 100-150 kg/h 5 kg

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007309
C/E PP 5	<b>Groupe d'articles</b>	Éplucheurs de pomme de terre

**1. Code SAP:**

00007309

**2. Largeur nette [mm]:**

402

**3. Profondeur nette [mm]:**

609

**4. Hauteur nette [mm]:**

561

**5. Poids net [kg]:**

30.00

**6. Largeur brute [mm]:**

520

**7. Profondeur brute [mm]:**

520

**8. Hauteur brute [mm]:**

670

**9. Poids brut [kg]:**

32.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Inox

**12. Puissance électrique [kW]:**

0.270

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Capacité de l'appareil [L]:**

5.00

**15. Type de contrôle:**

Mécanique

**16. Élément de sécurité:**

Interrupteur de sécurité magnétique du couvercle

**17. Start / stop:**

Oui

**18. Minuteur:**

Oui

**19. Type de transfert:**

Entraînement par courroie

**20. Production maximale par heure [kg / h]:**

150

**21. Informations complémentaires:**

Couvercle en plexiglas transparent pour le contrôle de toutes les étapes du traitement

**22. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «

**23. Diamètre de la vanne de vidange:**

50 mm

**24. Abrasif:**

Snadno odnímatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu