

## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014966
STBD 2011 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeheřev: Ano
- Více úroňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014966	<b>Druh připojení plynu</b>	Zemní plyn
<b>Šířka netto [mm]</b>	995	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Hloubka netto [mm]</b>	835	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	20
<b>Výška netto [mm]</b>	1850	<b>Velikost GN / EN zařízení</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	300.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.800	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové + knoflík
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Velikost displeje</b>	9"
<b>Výkon plynový [kW]</b>	36.000		

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014966
STBD 2011 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**1. Sap kód:**

00014966

**2. Šířka netto [mm]:**

995

**3. Hloubka netto [mm]:**

835

**4. Výška netto [mm]:**

1850

**5. Hmotnost netto [kg]:**

300.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1150

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1050

**8. Výška brutto [mm]:**

2100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

310.00

**10. Typ spotřebiče:**

Plynové zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.800

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Výkon plynový [kW]:**

36.000

**14. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**18. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**19. Stohovatelnost:**

Ne

**20. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**21. Doplnující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**22. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**23. Kominěk pro odtah vlhkosti:**

Ano

**24. Funkce odloženého startu:**

Ano

**25. Velikost displeje:**

9"

**26. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**27. Automatický předehřev:**

Ano

**28. Automatické zchlazení:**

Ano



### Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014966
STBD 2011 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

#### 29. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

#### 30. Vaření přes noc:

Ano

#### 31. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

#### 32. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

#### 33. Více úrovně vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

#### 34. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

#### 35. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

#### 36. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

#### 37. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

#### 38. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

#### 39. Reverzibilní ventilátor:

Ano

#### 40. Funkce udržovací skříně:

Ano

#### 41. Sonda:

Ano

#### 42. Sprcha:

Ruční navíjecí

#### 43. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

#### 44. Funkce uzení:

Ano

#### 45. Vnitřní osvětlení:

Ano

#### 46. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

#### 47. Počet ventilátorů:

2

#### 48. Počet rychlostí ventilátoru:

6

#### 49. Počet programů:

1000

#### 50. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

#### 51. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

#### 52. Počet přednastavených programů:

100

#### 53. Počet kroků receptu:

9

#### 54. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014966
STBD 2011 GL	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 55. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 56. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 57. HACCP:

Ano

### 58. Počet GN / EN zařízení:

20

### 59. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

### 60. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 61. Funkce regenerace pokrmů:

Ano