

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012304
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

<b>SAP -Code</b>	00012304	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Anzahl der Zonen</b>	4
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	3,5
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	3,5
<b>Nettogewicht / kg]</b>	86.00	<b>Stromverbrauch der Zone 3 [KW]</b>	3,5
<b>Power Electric [KW]</b>	14.000	<b>Stromverbrauch der Zone 4 [KW]</b>	3,5

### Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012304

1

#### Runden Teller

Schnelles Aufheizen  
Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Dank eines großen Tellenteils leicht zu bedienen

2

#### Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

Längere Lebensdauer der Kochfelder

- Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

3

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

#### Nationärin

langes Leben  
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

#### Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)  
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

6

#### Variabilität

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern  
Einfach ein Modul erstellen  
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben

### Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012304

**1. SAP -Code:**

00012304

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

900

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg]:**

86.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

970

**7. Grobtiefe [MM]:**

840

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1160

**9. Bruttogewicht [kg]:**

96.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Power Electric [KW]:**

14.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**15. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.50

**17. Anzahl der Zonen:**

4

**18. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**

3,5

**19. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**

3,5

**20. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:**

3,5

**21. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:**

3,5

**22. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

7

**23. Verstellbare Füße:**

Ja

**24. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

4

**25. Art der elektrischen Kochzonen:**

quadratisch