

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau vitrocéramique 4 feux

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013588
PCCD-88ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,4
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,4
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

<b>Code SAP</b>	00013588	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	800	<b>Nombre de zones</b>	4
<b>Profondeur nette [mm]</b>	800	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	3,4
<b>Hauteur nette [mm]</b>	50	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	3,4
<b>Poids net [kg]</b>	40.00	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	3,4
<b>Puissance électrique [kW]</b>	13.600	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	3,4

# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau vitrocéramique 4 feux

Modèle


Code SAP

00013588

PCCD-88ET

Groupe d'articles

Fourneaux



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau vitrocéramique 4 feux

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013588
PCCD-88ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00013588

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

800

**4. Hauteur nette [mm]:**

50

**5. Poids net [kg]:**

40.00

**6. Largeur brute [mm]:**

830

**7. Profondeur brute [mm]:**

970

**8. Hauteur brute [mm]:**

540

**9. Poids brut [kg]:**

48.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Drop-In

**12. Puissance électrique [kW]:**

13.600

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX5

**15. Matériel:**

Inox

**16. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**17. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

2.00

**19. Nombre de zones:**

4

**20. Puissance de la zone 1 [kW]:**

3,4

**21. Puissance de la zone 2 [kW]:**

3,4

**22. Puissance de la zone 3 [kW]:**

3,4

**23. Puissance de la zone 4 [kW]:**

3,4

**24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**25. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

**26. Élément de sécurité:**

Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson contre la surchauffe

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau vitrocéramique 4 feux

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013588
PCCD-88ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

### 27. Thermostat de sécurité:

Oui

### 29. Type de zones de cuisson électriques:

Vitrocéramique

### 28. Nombre de feux/foyers:

4