

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Pommeswärmer Beheizung obere und untere Keramiklampe

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00004882
---------------	------------------	----------



- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Material: AISI 430 + AISI 304
- Heizort: oben und unten

<b>SAP -Code</b>	00004882	<b>Nettogewicht / kg]</b>	13.10
<b>Netzbreite [MM]</b>	328	<b>Power Electric [KW]</b>	0.850
<b>Nettentiefe [MM]</b>	609	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Nettohöhe [MM]</b>	290	<b>Anzahl der Becken</b>	1

# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

## Pommeswärmer Beheizung obere und untere Keramiklampe

Modell

SAP -Code

00004882



### Pommeswärmer Beheizung obere und untere Keramiklampe

Modell

SAP -Code

00004882

**1**

#### **Binden**

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

**2**

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

**3**

#### **Obere Heizung**

strahlende Hitze und von oben

- Schnelles und gleichmäßig erwärmtes Essen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Pommeswärmer Beheizung obere und untere Keramiklampe

Modell

SAP -Code

00004882

### 1. SAP -Code:

00004882

### 2. Netzbreite [MM]:

328

### 3. Nettentiefe [MM]:

609

### 4. Nettohöhe [MM]:

290

### 5. Nettogewicht / kg]:

13.10

### 6. Bruttobreite [MM]:

692

### 7. Grobtiefe [MM]:

402

### 8. Bruttohöhe [MM]:

570

### 9. Bruttogewicht [kg]:

13.60

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Power Electric [KW]:

0.850

### 13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 430 + AISI 304

### 16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

### 20. Geräteheiztyp:

Keramiklampe

### 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

### 22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

### 23. Verstellbare Füße:

Ja

### 24. Falsch unten:

Ja

### 25. Anzahl der Becken:

1

### 26. Beckenmaterial:

AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

### 27. Abflusstyp:

an der Fronttafel

### 28. Sicherheitsabfluss:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Pommeswärmer Beheizung obere und untere Keramiklampe

**Modell**

**SAP -Code**

00004882

**29. Anzahl der GN / en:**

1

**31. GN -Gerätetiefe:**

200

**30. GN / EN -Größe im Gerät:**

GN 1/2

**32. Heizort:**

oben und unten