

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

Modèle	Code SAP	00013546
VBD 12	Groupe d'articles	Machines sous-vide



- Puissance de la pompe à vide [m3 / h]: 12
- Longueur de la barre de soudage [mm]: 350
- Largeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]: 360
- Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]: 405
- Hauteur de la pièce interne [mm]: 175
- Type de contrôle: Digitale
- Injection de gaz inerte: Non
- Nombre de programmes: 10
- Réglage du temps de soudage: Oui
- Réglage du temps de mise sous vide: Oui
- Couvercle sécurisé: Oui
- Manomètre: Oui

Code SAP	00013546	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	435	Puissance de la pompe à vide [m3 / h]	12
Profondeur nette [mm]	520	Longueur de la barre de soudage [mm]	350
Hauteur nette [mm]	450	Largeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]	360
Poids net [kg]	42.00	Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]	405
Puissance électrique [kW]	0.450	Hauteur de la pièce interne [mm]	175

Fiche technique

Dessin technique



Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

Modèle


Code SAP

00013546

VBD 12

Groupe d'articles

Machines sous-vide



Fiche technique

Avantages du produit



Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

Modèle	Code SAP	00013546
VBD 12	Groupe d'articles	Machines sous-vide

1

Temps de soudage réglable

Fermeture plus étanche de l'emballage

- Plus grande sécurité de fermeture
- Moins de taux d'erreur de l'opérateur

2

Couvercle en plexiglas convexe

Plus grande variabilité de soudage

- Possibilité de travailler avec de plus grandes quantités à la fois

3

Chambre en acier inoxydable

Résistance

Facile d'entretien

- Grâce à la chambre en acier inoxydable, l'appareil est facile à entretenir
- Propreté hygiénique

4

Softair, retour lent de l'air dans la chambre

Respectueux du produit et du sac

- SoftAir élimine le risque d'endommager le sac et les aliments emballés sous vide, ce qui permet de réduire les coûts

5

Pieds en caoutchouc

Élimination des vibrations

- Réduction du bruit de l'appareil
- Durée de vie prolongée

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine sous vide 12 m³/h, 350 mm

Modèle	Code SAP	00013546
VBD 12	Groupe d'articles	Machines sous-vide

1. Code SAP:

00013546

2. Largeur nette [mm]:

435

3. Profondeur nette [mm]:

520

4. Hauteur nette [mm]:

450

5. Poids net [kg]:

42.00

6. Largeur brute [mm]:

600

7. Profondeur brute [mm]:

500

8. Hauteur brute [mm]:

630

9. Poids brut [kg]:

59.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. Puissance électrique [kW]:

0.450

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Type de contrôle:

Digitale

15. Capot de protection:

Plexiglas transparent

16. Élément de sécurité:

Sécurité de l'ouverture du couvercle

17. Interrupteur principal:

Oui

18. Minuteur:

Oui

19. Injection de gaz inerte:

Non

20. Puissance de la pompe à vide [m³ / h]:

12

21. Longueur de la barre de soudage [mm]:

350

22. Nombre de programmes:

10

23. Réglage du temps de soudage:

Oui

24. Réglage du temps de mise sous vide:

Oui

25. Couvercle sécurisé:

Oui

26. Manomètre:

Oui

27. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

360

28. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

405

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine sous vide 12 m3/h, 350 mm

Modèle	Code SAP	00013546
VBD 12	Groupe d'articles	Machines sous-vide

29. Hauteur de la pièce interne [mm]:

175