

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Nářezový stroj řnekový, průměr 30, 230 V

Modell

SAP -Code

00001369



- Klingentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 15
- Nützlicher Schnitt [MM]: 290 x 170
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Sicherheitselement: kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů
- Geeigneter Verbraucher: vhodné pro větší provoz
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: doba chodu bez omezení

SAP -Code	00001369	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	460	Klingentyp	glatt
Nettentiefe [MM]	670	Klingendurchmesser [mm]	300
Nettohöhe [MM]	450	Dicke schneiden [mm]	0 - 15
Nettogewicht / kg]	35.00	Nützlicher Schnitt [MM]	290 x 170
Power Electric [KW]	0.300		



### Nářezový stroj šnekový, průměr 30, 230 V

Modell

SAP -Code

00001369

1

#### Tělo z hliníkové slitiny

robustnost  
čistota

- dlouhá životnost
- velmi snadná údržba

2

#### Šnekový převod

dlouhá životnost

- díky šnekovému převodu a silnějšímu motoru lze používat de facto nepřetržitě

3

#### Antiadhezní úprava nože včetně drážek proti přilnavosti

menší přilnavost krájené potravin k noži

- díky úpravě nože je možné krájet i měkčí potraviny, což šetří náklady i čas

4

#### Ventilátorem chlazený motor s pojistkou proti přehřátí

větší kapacita zpracované potravin  
dlouhá životnost

- díky chlazení může déle pracovat
- díky chlazení menší nebezpečí přehřátí a poškození motoru

5

#### Ochrana prstů

vysoká bezpečnost provozu

- díky krytu prstů minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů a vícenákladů

6

#### Pružinový posun suroviny

jednodušší manipulace

- pružina zajišťuje hladší posun potravin k noži a tím zvyšuje komfort obsluhy

7

#### Velký průměr nože

variabilita

- díky velkému průměru nože je možné zpracovat i velké kusy potravin

8

#### Brusné zařízení v ceně

zaručená ostrost nože  
rychlá údržba

- nevznikají dodatečné náklady na externí broušení
- snadná údržba
- okamžité řešení
- úspora času

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Nähezový stroj šnekový, průměr 30, 230 V

Modell

SAP -Code

00001369

**1. SAP -Code:**

00001369

**2. Netzbreite [MM]:**

460

**3. Nettentiefe [MM]:**

670

**4. Nettohöhe [MM]:**

450

**5. Nettogewicht / kg]:**

35.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

660

**7. Grobtiefe [MM]:**

750

**8. Bruttohöhe [MM]:**

590

**9. Bruttogewicht [kg]:**

45.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Aluminium

**12. Power Electric [KW]:**

0.300

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Steuertyp:**

mechanisch

**15. Sicherheitselement:**

kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů

**16. Geeigneter Verbraucher:**

vhodné pro větší provozy

**17. Verstellbare Füße:**

Nein

**18. Hauptschalter:**

Ja

**19. Übertragungsart:**

Schnecke

**20. Klingentyp:**

glatt

**21. Klingendurchmesser [mm]:**

300

**22. Nützlicher Schnitt [MM]:**

290 x 170

**23. An / aus Schalter:**

Ja

**24. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:**

doba chodu bez omezení

**25. Abnehmbarer Bewegungstisch:**

Ja

**26. Anti-adhäsive Klingенbehandlung:**

Ja

**27. Tabellenposition:**

schräg

**28. Klingенabdeckmaterial:**

Edelstahl

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Nářezový stroj šnekový, průměr 30, 230 V

Modell

SAP -Code

00001369

## 29. Schärferät:

gegen Aufpreis

## 30. Dicke schneiden [mm]:

0 - 15