

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Gefrierschrank 1400 | LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339



- GN / EN -Größe im Gerät: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 916
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -10
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 4715

<b>SAP -Code</b>	00012339	<b>Kammervolumen [l]</b>	916
<b>Netzbreite [MM]</b>	847	<b>Anzahl der inneren Teile</b>	6
<b>Nettentiefe [MM]</b>	1466	<b>Anzahl der GN / en</b>	48
<b>Nettohöhe [MM]</b>	2090	<b>GN / EN -Größe im Gerät</b>	GN 2/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	192.00	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	-24
<b>Power Electric [KW]</b>	0.526	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	-10
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Kältemittel</b>	R290

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung






Gefrierschrank 1400 | LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339

A= ELECTRICAL CONNECTION





### Gefrierschrank 1400 | LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339

1

#### Isolation von 90 mm

Mindestverlust  
– Energie sparen

2

#### Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts  
– größere Effizienz des Betriebs  
– Bessere Ergonomie der Küche

3

#### Nationärin

Korrosionsbeständigkeit  
– längeres Leben  
– medizinische Harmlosigkeit

4

#### Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden  
– Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät  
ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

#### Räder, Beine

Variabilität  
– Benutzerkomfort

6

#### Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust  
hohe Effizienz  
garantiert gekühlte Lebensmittel  
– Einsparmaßnahmen  
– hygienische Sicherheit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gefrierschrank 1400 | LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339

**1. SAP -Code:**

00012339

**2. Netzbreite [MM]:**

847

**3. Nettentiefe [MM]:**

1466

**4. Nettohöhe [MM]:**

2090

**5. Nettogewicht / kg]:**

192.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1496

**7. Grobtiefe [MM]:**

873

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2170

**9. Bruttogewicht [kg]:**

210.61

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.526

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Kältemittel:**

R290

**14. Material:**

AISI 304

**15. Gerätefarbe:**

Edelstahl

**16. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

40

**17. Geräteeigenschaften 2:**

tiefkühlend

**18. GN / EN -Größe im Gerät:**

GN 2/1

**19. Anzahl der inneren Teile:**

6

**20. Anzahl der GN / en:**

48

**21. Kammervolumen [l]:**

916

**22. Verstellbare Füße:**

Ja

**23. Isolationsdicke [MM]:**

90

**24. Anzahl der Türen:**

2

**25. Einheit:**

Ja

**26. Steuertyp:**

digital

**27. Türschloss:**

Ja

**28. Innenbeleuchtung:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gefrierschrank 1400 l LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339

**29. Haccp:**

Ja

**32. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-10

**30. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**

4715

**33. Automatisches Auftauen:**

Ja

**31. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

-24