

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Bufet chlazený GN 4-1/1 - 30 mm, RAL

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012203
TR LIME+ 4R	<b>Skupina artiklů</b>	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: LIME - chlazený, statické chlazení, mělký
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 30
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

<b>Sap kód</b>	00012203	<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	1494	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	4
<b>Hloubka netto [mm]</b>	650	<b>Velikost GN / EN zařízení</b>	GN 1/1
<b>Výška netto [mm]</b>	1488	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	30
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	134.00	<b>Minimální teplota zařízení [°C]</b>	4
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.247	<b>Maximální teplota zařízení [°C]</b>	8

# Technický list

Technický výkres



Bufet chlazený GN 4-1/1 - 30 mm, RAL

Model

Sap kód



00012203

TR LIME+ 4R


Skupina artiklů

Bufety a vitríny

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø14  
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144





### Bufet chlazený GN 4-1/1 - 30 mm, RAL

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012203
TR LIME+ 4R	<b>Skupina artiklů</b>	Bufety a vitríny

1

#### Statické chlazení

- šetrnější k produktu  
menší energetická náročnost
- menší vysušování potravin
  - úspornější

2

#### Dechová clona s el. pohonem

- možnost snadného zakrytí potraviny
- vyšší hygienická bezpečnost
  - jednoduchost ovládání
  - atraktivita

3

#### LED osvětlení

- minimální energetická náročnost
- úsporné osvětlení
  - atraktivní vzhled

4

#### Odnímatelný filtr výparníku

- snadná demontáž
- úspora času při čištění

5

#### Celonerezová konstrukce

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost
- perfektní sanitace
  - dlouhá životnost

6

#### Zaoblené rohy

- vany bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
  - úspora času díky snadnému čištění

7

#### Hloubka 30mm

- možnost pokládání plat a táců
- variabilita použití

8

#### Pojezdová kolečka

- převozitelný bufetový stůl
- větší flexibilita při výdeji
  - možnost použití na rautech
  - snadnější a bezpečnější manipulace

9

#### Dechová galerka se spouštěním

- galerka vyrobená z hygienického plexiskla  
s motorickým posunem
- hygienická ochrana potravin
  - možnost uzavření před výdejem - prodloužení trvanlivosti potravin

# Technický list

Technické parametry



## Bufet chlazený GN 4-1/1 - 30 mm, RAL

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00012203
TR LIME+ 4R	<b>Skupina artiklů</b>	Bufety a vitríny

### 1. Sap kód:

00012203

### 2. Šířka netto [mm]:

1494

### 3. Hloubka netto [mm]:

650

### 4. Výška netto [mm]:

1488

### 5. Hmotnost netto [kg]:

134.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1558

### 7. Hloubka brutto [mm]:

714

### 8. Výška brutto [mm]:

1595

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

151.70

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Nerez

### 12. Typ bufetu:

LIME - chlazený, statické chlazení, mělký

### 13. Typ vlastností zařízení:

Chlazené

### 14. Vnější barva zařízení:

RAL

### 15. Příkon elektrický [kW]:

0.247

### 16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 17. Počet GN / EN zařízení:

4

### 18. Velikost GN / EN zařízení:

GN 1/1

### 19. Hloubka GN zařízení [mm]:

30

### 20. Minimální teplota zařízení [°C]:

4

### 21. Maximální teplota zařízení [°C]:

8